



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE****N. 79****OGGETTO :**

ORDINANZA N. 27 DEL 22/07/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE EROSIONE SPONDALE, DISALVEO E PULIZIA ATTRAVERSAMENTO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ORCO IN FRAZIONE CUSSALMA - CASETTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di ottobre alle ore 18:00, regolarmente convocata si è riunita in modalità mista (nella sala delle adunanze presso il Municipio e in videoconferenza) la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERUZZO-CORNETTO MAURO	Sindaco	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Vice Sindaco	X (on line)	
NOASCONE MAURO	Assessore	X	
Totale		3	0

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale **BLENCIO Dott.ssa Nicoletta** (articolo 97 comma 4 lettera a) TUEL).

Il Sindaco PERUZZO-CORNETTO MAURO, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Giunta Comunale N. 79 del 04/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA N. 27 DEL 22/07/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE EROSIONE SPONDALE, DISALVEO E PULIZIA ATTRAVERSAMENTO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ORCO IN FRAZIONE CUSSALMA - CASETTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i fenomeni meteorologici eccezionali avvenuti in data 29.06.2024 sulla zona di allerta C, riscontrabile altresì nei bollettini di allerta gialla del 28.06.2024 e del 29.06.2024 diramati da ARPA Piemonte e Regione Piemonte – Settore Protezione Civile (rif. bollettini nn. 186 e 187/2024), i quali hanno aumentato notevolmente le portate dei corsi d'acqua del territorio comunale in particolare del Torrente Orco;

PRESO ATTO CHE, a seguito dell'evento, si sono tenuti vari sopralluoghi su tutto il territorio c.le al fine di verificare i danni causati dall'evento e con la presenza in data 10.07.2024 anche del Settore Tecnico Regionale, grazie al progressivo abbassamento delle portate di cui sopra, si è constatato come nel T. Orco in località Cussalma - Casetti, sia in corso un marcato processo di erosione del fondo alveo proprio in sponda sinistra in fregio alla scogliera e a monte dell'attraversamento del torrente si sia verificato un sovralluvionamento dell'alveo con necessità di movimentazione del materiale eccedente del materiale depositato e la regolarizzazione dello stesso, il quale oltre a poter compromettere le opere già realizzate è di per sé fonte di pericolo per gli abitati;

RICHIAMATA la nota, pervenuta il 18.07.2024 e acclarata al protocollo al n. 3469, nella quale l'Ing. Gianluca Noascono evidenzia la situazione sopra riportata e, in conseguenza dell'avvenuto sopralluogo, verifica la necessità di una pronta e immediata soluzione per eseguire dei lavori di somma urgenza in attesa di finanziamento per una sistemazione definitiva secondo quanto già richiesto al Settore Tecnico Regionale con nota prot. n. 3341 del 12.07.2024;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 140 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la sopra-citata nota è stata acquisita e controfirmata dal Responsabile del Servizio Tecnico quale verbale di somma urgenza;

RAVVISATO PERTANTO CHE si rende necessario ed indispensabile, così come indicato nella nota del professionista incaricato Ing. Gianluca Noascono, intervenire immediatamente al fine di tombare la parte in aggetto svuotata dalla corrente con materiale presente in alveo di pezzatura grossolana e la movimentazione del cumulo in centro alveo a protezione della sponda sinistra e per incanalare quanto più possibile il Torrente Orco nell'alveo centrale, oltre alla movimentazione del materiale eccedente a monte dell'attraversamento sul torrente;

DATO ATTO CHE:

- l'erosione in questione pone in serio pericolo, non solo le opere fin qui realizzate, ma anche la pubblica incolumità in relazione, prevalentemente, agli abitati situati a valle e che pertanto è necessario eseguire immediatamente i lavori sopra citati;
- tale intervento non è di possibile realizzazione con i mezzi del Comune per cui si rende necessario il ricorso ad una Ditta attrezzata;

ACCERTATO CHE, a seguito dei contatti intercorsi con il Settore Tecnico regionale, in considerazione della pericolosità della situazione, è emersa la disponibilità a coprire economicamente l'intervento in somma urgenza per un valore pari a complessivi € 175.000,00;

VISTA la disponibilità della Ditta DUCLOS S.R.L., con sede legale in Rue De La Maladière n. 90 – 11020 Saint-Christophe (AO) – Cod. Fisc. e P. Iva n. 00193790078, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Signor BRACCO Maurizio, impresa già presente sul territorio per la realizzazione di altre opere, ad eseguire immediatamente le opere di messa in sicurezza di cui sopra, alla quale, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, è sin da ora richiesto di applicare la riduzione del 20% (ventipercento) sull'importo dei lavori di cui alla presente Ordinanza che verrà computato;

VISTA ALTRESI' la disponibilità dell'Ing. Gianluca Noascono dello Studio Tecnico Ing. Gianluca Noascono con sede a Loranze (TO) – CAP 10010 – CF: NSCGLC75L16C133F, già affidatario della progettazione e direzione dei lavori delle opere di somma urgenza realizzate nel 2020 ad effettuare immediatamente la computazione delle opere di messa in sicurezza di cui sopra, consentendo al Comune di espletare la procedura prevista dall'articolo 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO CHE le opere di messa in sicurezza di cui alla presente Ordinanza, ivi comprese le spese tecniche e le spese accessorie, devono necessariamente attestarsi a non oltre € 175.000,00;

CONSIDERATO CHE l'intervento si configura come provvedimento indifferibile ed urgente per la tutela e la salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE per interventi richiesti per ragioni d'urgenza, come nel caso di specie, sono consentite deroghe alle normali procedure di autorizzazione e avvio dei lavori;

CONSIDERATO CHE all'intervento è stato assegnato il CUP di progetto: I78H24000360001;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 27 del 22.07.2024 con la quale si ordinava:

"1) Alla Ditta DUCLOS S.R.L., con sede legale in Rue De La Maladière n. 90 – 11020 Saint -Christophe (AO) – Cod. Fisc. e P. Iva n. 00193790078, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Signor BRACCO Maurizio, di provvedere ad eseguire immediatamente le opere di somma urgenza in località Cussalma – Casetti consistenti nella tombatura della parte in oggetto svuotata dalla corrente con materiale presente in alveo di pezzatura grossolana e la movimentazione del cumulo in centro alveo a protezione della sponda sinistra e per incanalare quanto più possibile il Torrente Orco nell'alveo centrale oltre alla movimentazione del materiale eccedente a monte dell'attraversamento sul torrente, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica dell'Ing. Gianluca Noascono della Società Sertec Srl, nonché delle eventuali indicazioni dei tecnici della Regione Piemonte della Direzione OO.PP., Settore Tecnico;

2) All'Ing. Gianluca Noascono della Società Sertec Srl con sede a Loranze (TO) – CAP 10010 – P.IVA: 00495550014, l'immediata computazione delle opere, consentendo al Comune di espletare la procedura prevista dall'articolo 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, e ravvisando che le opere di messa in sicurezza di cui alla presente Ordinanza, ivi comprese le spese tecniche e le spese accessorie, devono necessariamente attestarsi a non oltre € 175.000,00."

Vista la comunicazione della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino Prot. N. /A1813C del 26.07.2024 di indicazioni utili per la realizzazione degli interventi di ripristino delle sponde danneggiate, inoltre nella nota è stabilito tra l'altro:

"Al termine dei lavori si richiede la trasmissione dei seguenti elaborati per la presa d'atto da parte di questo Settore Tecnico regionale degli interventi realizzati:

- corografia con localizzazione dell'intervento in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000;*
- planimetria con localizzazione dell'intervento in scala 1:200 o in scala 1:1.000;*
- sezioni tipologiche quotate dell'intervento realizzato, estesa alla sponda opposta del corso d'acqua;*
- relazione del D.L. sull'intervento realizzato e/o relativo Certificato di Regolare Esecuzione.*

Nell'invitare il Sindaco alla diffusione della presente nota ai professionisti all'uopo incaricati nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori, anche al fine di valutare la necessità di eventuali interventi urgenti di completamento, questo Settore Tecnico regionale si rende disponibile per collaborare, con eventualisopralluoghi e contatti, per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di somma urgenza in corso di esecuzione."

Visto ora il progetto esecutivo pervenuto in data 04.10.2024 ns. prot. n. 4843 a firma dell'Ing. Gianluca NOASCONO della Società Sertec Srl con sede a Loranze (TO) – CAP 10010 per lavori di "Ordinanza n. 27 del 22/07/2024 Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere di sistemazione erosione spondale, disalveo e pulizia attraversamento nell'alveo del torrente Orco in frazione Cussalma - Casetti", e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 24 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024 – 2025 – 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 31.01.2024 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2024-2026 ed assegnato i budget ai Responsabili;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico a sensi dell'art.49 c.1 D.Lgs.267/00, come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012,

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art.49 c.1 D.Lgs.267/00 , come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012,

Con votazione unanime espressa in forma palese accertata dal segretario comunale in videoconferenza;

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1.Di approvare il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Gianluca NOASCONO della Società Sertec Srl con sede a Loranzè (TO) – CAP 10010 per lavori di “Ordinanza n. 27 del 22/07/2024 Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere di sistemazione erosione spondale, disalveo e pulizia attraversamento nell'alveo del torrente Orco in frazione Cussalma - Casetti”, composto dai seguenti elaborati:

Elab. A – Relazione tecnica-illustrativa e documentazione fotografica

Elab. B – Elenco prezzi

Elab. C – Computo metrico estimativo

Elab. D – Quadro economico

Elab. E – Stima dei costi della sicurezza

Elab. F – Incidenza della manodopera

Elab. G – Capitolato Speciale d'Appalto

Elab. H – Piano di sicurezza e di Coordinamento

Tav. 01 – Corografia

Tav. 02.1 – Planimetria di rilievo e documentazione fotografica - Intervento 1

Tav. 02.2 – Planimetria di rilievo e documentazione fotografica - Intervento 2

Tav. 03.1 – Planimetria e sezioni di progetto - Intervento 1

Tav. 03.2 – Planimetria di progetto e sezione tipo - Intervento 2

ed avente il seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE VASCHE E REGIMAZIONE ACQUE DI RUSCELLAMENTO	
A). Importo dei lavori:	€ 150.426,75
A.1) di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.533,70
A.2) Importo soggetto a ribasso del 20% (A-A.1)	€ 145.893,05
A.3) Ribasso 20% (20% di A.2)	€ 29.178,61
A.4). Importo dei lavori a base d'asta (A.0-A.3)	€ 121.248,14
B). Somme a Disposizione:	
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 26.674,59
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:	
* B.2.1) Onorario per Rilievi Stima dei lavori, Planimetrie, DL, Contab, Cre, ecc...	€ 19.443,56
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 777,74
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 4.448,69
B.3) Art. 45 D.Lgs. n.36/2023 (80% del 2% di A)	€ 2.406,83
Totale spese tecniche (B.2+B.3):	€ 27.076,82
B.4) Arrotondamenti	€ 0,45
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):	€ 53.751,86
TOTALE COSTO (A+B)	€ 175.000,00

2. di dare atto che il progetto viene approvato in linea tecnica in quanto l'opera verrà finanziata con fondi regionali di derivazione ministeriale a seguito del riconoscimento dello stato d'emergenza;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. AIRALE Sandro;

4. di dare mandato all'Ufficio Tecnico di provvedere agli atti necessari conseguenti ed indire la gara di appalto.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

PERUZZO-CORNETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

BLENCIO Dott.ssa Nicoletta